

<http://www.cpalb.fr/la-flore-lacustre-le-roseau-commun>

La flore lacustre - Le roseau



Date de mise en ligne : samedi 18 novembre 2017

Copyright © Club de plongée d'Aix les Bains, lac du Bourget - Tous droits

réservés

<dl class='spip_document_2024 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le roseau commun

Roseau commun

- Classification Règne : Plantae
- Sous-règne : Tracheobionta
- Division : Magnoliophyta
- Classe : Liliopsida
- Sous-classe : Commelinidae
- Ordre : Cyperales
- Famille : Poaceae
- Genre : Phragmites

Nom binominal : Phragmites australis

Description

Hauteur : 100 à 400 cm.

Tige mince (0,5 à 1,2 mm), non lignifiée.

Feuilles vertes glauques, larges de 1 à 4 cm, rudes sur les bords, rétrécies à la base, très longuement atténuées et aiguës au sommet. Limbe plat et glabre. Gainés lisses et glabres recouvrant les noeuds.



Le roseau commun

Inflorescence : épillets de 10 à 12 mm de longueur, disposés en grappes dressées longues, insérés par petits groupes. Fleurs à glumelles très inégales, mêlées de longs poils blancs. Inflorescence de 15 à 30 cm de long, teinte

La flore lacustre - Le roseau commun

violacée le plus souvent. Glumes entières, allongées et aiguës, l' inférieure presque de moitié plus courte que la supérieure.

Fruits : caryopses. Baguette minuscule. La semence se prolonge à sa base par une portion pédicellaire d' où partent des poils soyeux.

Plante dont les parties souterraines ont des propriétés diurétiques. Espèce rare dans les cultures.

Type biologique : Vivace à rhizomes et à stolons



Phragmites australis